

Triforce SUPERFLEX



Jako wyłączny dystrybutor tej marki w Polsce oferujemy nie tylko urządzenia, ale także wysokiej jakości tusze oraz pierwszą na świecie folię DTF produkcji koreańskiej o wyjątkowych właściwościach.

Folia Superflex – światowej klasy folia DTF z serii PRO (Korea Południowa):

Rolka 60 cm / 100 m – dwustronnie matowa

System NAC – eliminacja elektryczności statycznej

Niezwykle miękka w dotyku

Wyjątkowo niezawodny system Z-Peel (natychmiastowe odrywanie)

Precyzyjny proces produkcji – brak efektu cieniowania

Doskonała odporność na pranie

Możliwość druku grafik o bardzo wysokiej jakości i szczegółowości

Certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Pressure

4 bar


Press Time

2~10

Peel Off (sec)

0

There may be slight differences
depending on the type of press you use or the kind of powder.





Superflex.

Doświadcz druku bez elektryczności statycznej, natychmiastowego oddzielenia i żywych detali, wszystko w jednej wyjątkowej folii DTF

Doświadcz druku bez elektryczności statycznej,
natychmiastowego oddzielenia i żywych detali,
wszystko w jednej wyjątkowej folii DTF



**Premium DTF,
którego szukałeś.**

Folia DTF Superflex zapewnia niewiarygodnie trwałe i żywe wydruki, z antystatyczną technologią NAC, natychmiastowym oddzieleniem Z-Peel, certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100 i odpornością na pranie stopnia 5.

**Premium DTF,
którego szukałeś.**



Folia DTF Superflex zapewnia niewiarygodnie trwałe i żywe
wydruki, z antystatyczną technologią NAC, natychmiastowym
oddzieleniem Z-Peel, certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100 i
odpornością na pranie stopnia 5.

Nano Anti-Static Coating

Po raz pierwszy w branży folii DTF technologia NAC zapobiega gromadzeniu się elektryczności statycznej na powierzchni folii. Skutecznie zapobiega to uderzeniom głowicy, które są znane z powodowania krytycznych uszkodzeń drukarek podczas procesu drukowania.

Nano Anti-Static Coating

Po raz pierwszy w branży folii DTF technologia NAC zapobiega gromadzeniu się elektryczności statycznej na powierzchni folii. Skutecznie zapobiega to uderzeniom głowicy, które są znane z powodowania krytycznych uszkodzeń drukarek podczas procesu drukowania.



Zapobieganie uderzeniu głowicy.

Elektryczność statyczna powoduje zwijanie się folii, prowadząc do uderzeń głowicy, które mogą trwale uszkodzić głowicę drukującą. Superflex całkowicie eliminuje to ryzyko, redukując prawdopodobieństwo uderzenia głowicy do 0%—decydująca przewaga nad każdą inną dostępną folią.

Kluczem do prawdziwych oszczędności w biznesie DTF jest zapobieganie ogromnym 'ukrytym kosztom' uderzeń głowicy—od opłat za wymianę po krytyczne przestoje. W końcu doskonałe wyniki zawsze zależą od jakości szczegółów, które wybierasz.


Kluczem do prawdziwych oszczędności w biznesie DTF jest zapobieganie ogromnym 'ukrytym kosztom' uderzeń głowicy—od opłat za wymianę po krytyczne przestoje. W końcu doskonałe wyniki zawsze zależą od jakości szczegółów, które wybierasz.



Zapobieganie uderzeniu głowicy.

Elektryczność statyczna powoduje zwijanie się folii, prowadząc do uderzeń głowicy, które mogą trwale uszkodzić głowicę drukującą. Superflex całkowicie eliminuje to ryzyko, redukując prawdopodobieństwo uderzenia głowicy do 0%—decydująca przewaga nad każdą inną dostępną folią.

Kluczem do prawdziwych oszczędności w biznesie DTF jest zapobieganie ogromnym 'ukrytym kosztom' uderzeń głowicy—od opłat za wymianę po krytyczne przestoje. W końcu doskonałe wyniki zawsze zależą od jakości szczegółów, które wybierasz.



Pozostałości proszku 0%


Elektryczność statyczna powoduje niechciane pozostałości proszku, czyniąc folie bezużytecznymi i prowadząc do kosztownego marnotrawstwa materiału. Superflex, z naszą zaawansowaną technologią NAC, całkowicie eliminuje ten problem, gwarantując zero strat proszku.

Podczas gdy większość folii DTF wymaga proszków o grubych cząsteczkach z powodu problemów ze statyką, folia Superflex jest kompatybilna z każdym rozmiarem cząsteczek, umożliwiając użycie różnych proszków do uzyskania wyjątkowo gładkiej jakości druku.

Pozostałości proszku 0%

Elektryczność statyczna powoduje niechciane pozostałości proszku, czyniąc folie bezużytecznymi i prowadząc do kosztownego marnotrawstwa materiału. Superflex, z naszą zaawansowaną technologią NAC, całkowicie eliminuje ten problem, gwarantując zero strat proszku.

Podczas gdy większość folii DTF wymaga proszków o grubych cząsteczkach z powodu problemów ze statyką, folia Superflex jest kompatybilna z każdym rozmiarem cząsteczek, umożliwiając użycie różnych proszków do uzyskania wyjątkowo gładkiej jakości druku.




Bardziej miękka, lżejsza.

Widząc ostateczny rezultat, od razu zauważysz, jak jej miękka tekstura i lekka, nieplastikowa jakość podnoszą poziom Twoich wydruków—wyróżniając je spośród zwykłych tanich folii.

Bardziej miękka, lżejsza.

Widząc końcowy efekt na folii, od razu zauważysz, jak jej miękka tekstura i lekka, nieplastikowa jakość podnoszą poziom Twoich wydruków—wyróżniając je spośród zwykłych tanich folii.





Szybko. Niezawodnie. Oddzielenie w zero sekund.

Pierwsza na świecie folia DTF z oddzieleniem w zero sekund.

Konwencjonalne odrywanie może być niestabilne, spowalniając pracę i zwiększając koszty. Dzięki naszej funkcji Z Peel oddzielenie jest natychmiastowe i bezwysiłkowe.

Z-Peel vs. Inne hot peel

Ciśnienie

4 Bar

Czas prasowania

10 sek

Temperatura

150°C

Może to się nieznacznie różnić w zależności od Twojej prasy i rodzaju używanego proszku.

Z-Peel vs. Inne hot peel

Ciśnienie	Czas prasowania	Temperatura
4 Bar	10 sek	150°C

Może to się nieznacznie różnić w zależności od Twojej prasy i rodzaju używanego proszku.

Inne Instant hot peel

W przeciwieństwie do innych folii instant hot-peel na rynku, gdy próbujesz je oderwać od razu, ryzykujesz słaby transfer małych detali i nieczyste oddzielenie folii.



Superflex Z-Peel

Z folią Z-Peel nie musisz czekać, aż folia ostygnie po prasowaniu na gorąco, co drastycznie skraca czas produkcji.





Piękniejsze. Bardziej szczegółowe. Bardziej szczegółowe.

Pierwsza na świecie folia DTF z oddzieleniem w zero sekund.
Konwencjonalne odrywanie może być niestabilne,
spowalniając pracę i zwiększając koszty. Dzięki naszej funkcji
Z Peel oddzielenie jest natychmiastowe i bezwysiłkowe.



Półton Linia Mały tekst

Możesz przenosić wszystko, od najdrobniejszych punktów
półtonowych po bardzo cienkie linie, czyste, żywe kontury
i nawet najmniejszy tekst. Wyrażaj swoje projekty z większą
swobodą i różnorodnością.



Prawdziwy kolor. Jasny i żywy.

Największym problemem istniejących folii hot-peel są ich matowe, mętne kolory.

Folia Superflex doskonale rozwiązuje ten problem, pozwalając drukować projekty w ich prawdziwych, oryginalnych kolorach. Zobacz sam rzeczywiste wyniki przeniesione z folią Superflex.




Odporność na pranie Stopień 5.

Czy Twoje wydruki wytrzymują ciągłe pranie, dzień i noc?

Superflex został certyfikowany z najwyższą oceną odporności na pranie stopnia 5 (certyfikat FITI). Dzięki niemu możesz tworzyć wydruki DTF, które trwają dłużej niż konkurencja, i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną.





<https://www.triforceflex.com/pl/products/dtf-film>