

MANPROTEK®



Potęga w kompaktowym wydaniu.


Gravity Studio

GRAVITY

PRZEDSTAWIAMY GRAVITY STUDIO

Zoptymalizowane pod kątem
oszczędności miejsca.
Maksymalnie wydajne.

Drukarka i stojak mogą być rozłączone,
co pozwala na elastyczne umieszczenie
w dowolnym miejscu. W przeciwieństwie
do tradycyjnych drukarek z dwoma głowicami,
jej kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia
przenoszenie oraz pozwala na szybki montaż
i użytkowanie w każdej przestrzeni.



Łatwe monitorowanie działania. 4 wewnętrzne kamery.

W drukarce zamontowano 4 kamery,
w tym takie, które obserwują proces czyszczenia oraz dysze z atramentem.
Dzięki temu specjaliści mogą szybko i wygodnie sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.



GRAVITY

DTX STUDIO

Budowanie jeszcze większego zaufania do naszej jakości.

Precyzyjna rejestracja kolorów i białej głowicy.


Podstawą druku z dużą prędkością jest niezawodna precyzja. Mimo szybkiego tempa pracy, seria Gravity zapewnia równomierne dopasowanie kolorów i białej głowicy, gwarantując perfekcyjne rezultaty.


Precyzyjne sterowanie atramentem

Dzięki precyzyjnemu sterowaniu drobnymi kroplami atramentu uzyskuje niezwykle subtelne i piękne efekty druku, niespotykane dotąd w branży.

Optymalny profil ICC

Dostarczamy profile ICC, które umożliwiają odwzorowanie kolorów niemal identycznych z cyfrowym oryginałem, dzięki wykorzystaniu precyzyjnego, przemysłowego sprzętu do profilowania.





Mniejszy rozmiar. Bardziej precyzyjny.

W miarę jak rozmiar się zmniejsza,
projekt musi stawać się bardziej precyzyjny.
Gravity Studio jest produkowane zgodnie z jeszcze
bardziej rygorystycznymi standardami jakości.

Stabilny. Wydajny. Nowy system podawania.

Stabilny system podawania folii, niezbędny do druku wysokiej prędkości, zapewniający jednolitą jakość bez przerw.





Pierwsza taka na świecie aplikacja.

Większa wygoda. Lepsze nawilżanie. Automatic fill-up system


Koniec z ręcznym dolewaniem i ryzykiem błędów przy nawilżaniu podkładki zamykającej.
Wystarczy jedno dotknięcie, a Gravity zrobi to automatycznie - precyzyjnie i bez wysiłku.



Automatyczny system zarządzania nawilżeniem głowicy drukującej

Chroń dysze głowicy drukującej i wydłuż jej żywotność
dzięki niezrównanej funkcji Auto Fill-Up.

Stałe utrzymanie odpowiedniego nawilżenia to klucz
do długotrwałej wydajności głowicy drukującej.



Wysokiej jakości druk, nawet w niskich temperaturach. System grzewczy.


System grzewczy utrzymuje optymalną temperaturę głowicy drukującej nawet w chłodnym otoczeniu, zapewniając prawidłowy przepływ atramentu i stabilne rezultaty druku.

System podgrzewania głowicy drukującej

Zapewnia płynny przepływ atramentu i stabilną pracę drukarki w warunkach trudnych dla jej działania, takich jak zimowe temperatury


Pośrednia metoda podgrzewania płyty

Podgrzewa równomiernie całą płytę bez bezpośredniego nagrzewania głowicy, co pozwala na stabilne zarządzanie jej temperaturą.



24-godzinny system cyrkulacji białego atramentu.

Wyposażony w urządzenie mieszające z silnikiem krokowym zamiast standardowego silnika, miesza atrament ze stałą prędkością przez całą dobę. Pomimo ciągłego mieszania, jego wysoka trwałość zapewnia stabilne i niezawodne działanie przez długi czas.



Pełnoekranowy wyświetlacz dotykowy cyrkulacji białego atramentu.

Dotykowy ekran drukarki Gravity umożliwia intuicyjne i bezproblemowe sterowanie wieloma funkcjami. Nawet początkujący użytkownicy mogą z łatwością ją obsługiwać.


Stały nacisk. Zmotoryzowany wałek dociskowy.




Za pomocą jednego dotknięcia ekranu dotykowego możesz łatwo ustawić nacisk wszystkich rolek dociskowych, zapewniając równomierne i stabilne prowadzenie folii.

Czujnik awaryjnego zapobiegania kolizjom

W przypadku nieoczekiwanej sytuacji podczas drukowania, system automatycznie zatrzymuje proces, aby zapobiec wypadkom.




Urządzenie zapobiegające kolizjom z lewej strony.



Urządzenie zapobiegające kolizjom z prawej strony.

Chroni głowicę drukującą i zapobiega błędom w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, ograniczając potencjalne koszty w najgorszych scenariuszach.

Utrzymuje stabilną jakość druku i znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy.



Czujnik wykrywania przeszkód dla bezpieczeństwa użytkownika.

Jeśli podczas drukowania zbliży się ręka lub inny obiekt,
czujnik podczerwieni go wykrywa
i automatycznie zatrzymuje proces drukowania.



GRAVITY

STUDIO



Przedstawiamy GRAVITY STUDIO, ekonomiczną i kompaktową drukarkę DTF z funkcją AUTO FILL UP oraz stabilną jakością druku.

GRAVITY STUDIO łączy przystępną cenę, niezawodną jakość, łatwą konserwację i wysoką wydajność, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla małych fabryk, biur i użytkowników indywidualnych.

Napięcie	220V / 110V
Moc	1200W
Częstotliwość	50Hz - 60Hz
Wymiary	1185 X 630 X 13000mm

Waga	88KG ~
Płyta główna	BYHX S-SERIES
Główce drukujące	Epson i3200 A1
Oprogramowanie RIP	SNOW(PF), PP

DUNE M-1

DUNE M-1 SHAKER został zoptymalizowany pod kątem kompaktowych drukarek, upraszczając funkcje i zmniejszając rozmiar, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących w technologii DTF. Oferuje łatwą obsługę i wygodę.

Dzięki wyjątkowej efektywności w gospodarowaniu przestrzenią świetnie sprawdza się przy użyciu wielu urządzeń. Kompaktowe wymiary, funkcja ssania folii oraz pełnoekranowy panel dotykowy umożliwiają łatwą kontrolę oraz skuteczne i stabilne suszenie folii.

Opcjonalnie dostępny jest uniwersalny stojak na drukarkę, kompatybilny z różnymi modelami, co zapewnia użytkownikom szeroki wybór.



Napięcie	220V
Moc	100 - 5000W
Częstotliwość	50Hz
Wymiary	1945 X 985 X 1122mm
Waga	270KG



EUROPEAN DISTRIBUTOR



K+L Biuro Handlowe Polska Spółka z o.o. ul. Manewrowa 7, 92-517 Łódź tel. 42 649 22 12 e-mail: biuro@kplusl.com.pl

GDĄSK

80-001, ul. Trakt Świętego Wojciecha 293
tel. 604 22 99 33
gdansk@kplusl.com.pl

KRAKÓW

30-838, ul. Barbary 11
tel. 12 625 41 20
krakow@kplusl.com.pl

POZNĄ

61-045, ul. Piłska 7
tel. 61 876 80 02
poznan@kplusl.com.pl

WARSZAWA

Ząbki 05-091, ul. Langiewicza 23
tel. 22 813 61 30
warszawa@kplusl.com.pl

WROCLAW

50-556, ul. Śliczna 1
tel. 71 339 91 42
wroclaw@kplusl.com.pl